

8) che la RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA è la seguente:
(descrivere in modo esaustivo l'iniziativa)

TITOLO	DIABETE A RUOTA LIBERA
sito di svolgimento	PIAZZA PONTEROSSO - LATO FONTANA
periodo di svolgimento	SABATO 2 SETTEMBRE

- descrizione esaustiva dell'iniziativa, anche in relazione ai criteri di cui all'art.13 del Regolamento

il C.R.A.D. – Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici del FVG - ODV ha ideato un importante evento di sensibilizzazione, già alla seconda edizione, denominato DIABETE A RUOTA LIBERA.

Gli obiettivi sono molteplici, se da un lato si intende promuovere l'attività fisica, dall' altro si testimonia come oggi la tecnologia permetta di raggiungere traguardi personali e sportivi un tempo impensabili.

D' altro canto, i testimonial che saranno presenti alla tappa finale, ma anche lungo tutto il tour dimostreranno concretamente come oggi la tecnologia (sensori, microinfusori e sistemi automatizzati di infusione insulinica), così come i farmaci innovativi, offrano la possibilità di svolgere attività sportiva in modo sereno, efficace e in totale sicurezza.

La " pedalata amatoriale" attraverserà tutta la regione in 3 giorni, partendo da Tolmezzo per arrivare a Udine al terzo giorno dopo aver toccato 15 cittadine, secondo il programma allegato. Il progetto vede la collaborazione attiva della rete diabetologica regionale, nonché dei medici, dietiste, infermiere dei singoli centri diabetologici che in tutte le città attraversate daranno il loro contributo divulgativo sul diabete, sulle sue complicitanze, sulle modalità di prevenzione e di diagnosi precoce e sugli stili di vita sani che permettono di prevenire non solo il diabete, ma anche molte patologie metaboliche e cardiovascolari e contrastare il fenomeno dell' obesità, sempre più diffuso anche tra i più giovani. Sarà, inoltre, possibile misurare la glicemia e la pressione arteriosa alle persone che lo desiderano, grazie alle infermiere e alla consolidata collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

VEDI ALLEGATO CON PROGRAMMA!

(ATTENZIONE! Controllare che il testo all'interno delle caselle di testo descrittive sia visibile anche in fase di stampa, in caso lo spazio non fosse sufficiente scrivere "VEDI ALLEGATO", da allegare alla domanda)